

Folgekosten

HWS Dorfbach Faulensee, Hochwasser		Jahr:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bruttokosten			2'670'000									
Beiträge Dritter / Subventionen (anrechenbar)*	-/-		-									
Anlagewert VV (Nettoinvestition)			2'670'000									
Inbetriebnahme	Jahr		2021									
kumulierte Abschreibungen			53'400	106'800	160'200	213'600	267'000	320'400	373'800	427'200	480'600	534'000
Restwert 31.12.			2'616'600	2'563'200	2'509'800	2'456'400	2'403'000	2'349'600	2'296'200	2'242'800	2'189'400	2'136'000
Kapitalkosten:												
Abschreibungen	50 Jahre	2.00% linear	53'400	53'400	53'400	53'400	53'400	53'400	53'400	53'400	53'400	53'400
Zinssatz auf Restbuchwert		1.0%	26'166	25'632	25'098	24'564	24'030	23'496	22'962	22'428	21'894	21'360
Betriebskosten:												
Folgekosten, Mehrkosten/Jahr	Pauschal	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
Folgekosten in % Anlagewert			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Folgeerträge/Jahr	-/-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Folgekosten			82'566	82'032	81'498	80'964	80'430	79'896	79'362	78'828	78'294	77'760
Durchschnittliche Folgekosten der ersten 10 Jahre			80'163									
Auswirkung auf Steuerhaushalt												
in 1/100 Steuern			0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1 Steueranlagehunderstel			172'000	177'000	181'000	187'000	190'000	192'000	194'000	196'000	198'000	200'000

* rechtlich oder wirtschaftlich zugesichert